

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr. S-BOA/312/23-Pr

Betreff: Beratung und Beschlussfassung zu Mehrkosten beim Bau einer Entwässerungsanlage des Sportplatzes OT Prötzel

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
----------------	--------	------------

Produkt: 42400 Sportstätten
Einreicher: Helge Suhr

Sachverhalt und Begründung:

Für die Entwässerung des Sportplatzes Prötzel sind im Haushalt 2023 7.000 € geplant. Vorgesehen war ursprünglich der Anschluss der Regenfallrohre des Gemeindezentrums/Sportlerheims an einen zu schaffenden Kanal, welcher in die Versickerungsgrube nahe dem Löschwasserteich entwässern sollte. Derzeit laufen die Regenfallrohre frei auf den Übungsplatz des SV Prötzel e.V. aus und mindern dessen Gebrauchsfähigkeit durch Vernässung erheblich. Ergänzend wurde seitens des SV Prötzel e.V. der Wunsch nach einer Dränage des Übungsplatzes geäußert. Der Platz ist sehr wichtig für das laufende Training, da er beleuchtet ist. Der Turnierplatz soll zudem geschont werden. Eine Ausschreibung der Bauleistungen ergab drei Angebote zwischen rund 21.800 € und 42.500 €. Es erfolgte eine interne Prüfung des SV Prötzel e.V., ob Eigenleistungen erbracht werden können, insbesondere bei den Erdarbeiten. Dies erscheint letztlich nicht empfehlenswert, da es zu Gewährleistungskonflikten mit dem Baubetrieb kommen kann (Herstellung des Gefälles, Beschädigung der verlegten Leitung beim Verfüllen, Verdichtung ...). Weiterhin müssten die Eigenleistungen am Wochenende erfolgen, was zu Störungen der Nachbarschaft durch Baulärm führt. Die Verwaltung empfiehlt, den Haushaltsansatz entsprechend zu erhöhen und die Ausschreibung erneut durchzuführen. Gleichzeitig sollte die Fahrbahnquerung der Regenentwässerung der Straße An der Weißen Brücke im Rohrquerschnitt erweitert werden. Im Zuge der Untersuchungen zum Vorhaben Sportplatzentwässerung wurde ermittelt, dass sie nur 150 mm beträgt. Diese Leitung muss sowohl die Straßenabläufe als auch die vorhandene Dränage des Turnierplatzes ableiten. Erforderlich wären 300 mm. Die Deckung kann aus dem Kostenträger 541.00.01, SK 522111 (Straßeninstandhaltung) erfolgen. Die Ausschreibung der Instandsetzung Zum Gutshof Sternebeck ist erheblich günstiger ausgefallen als geplant. Es sind von den geplanten 80.000 € noch rund 25.000 € ungebunden.

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung Prötzel beschließt die Erhöhung des Haushaltsansatzes auf dem Kostenträger 424.00.09 Sportstätten, SK 522121 von 7.000 € auf 27.000 €, um eine

Entwässerung des Sportplatzes in Form eines Ableitungskanals für die Regenfallrohre des Gemeindezentrums/Sportlerheims sowie einer Flächendränage des Trainingsplatzes bauen zu lassen. Die Deckung des Fehlbetrages von 20.000 € erfolgt aus Einsparungen beim Kostenträger 541.00.01, SK 522111 Straßeninstandhaltung.

(Name des Abteilungsleiters)
(Leiter der Abteilung Bau- und Ordnungsamt)

Finanzielle Auswirkungen: im Haushaltsplan/Nachtragshaushaltsplan eingestellt:	Ja Nein
---	------------

(Leiterin Hauptamt und Finanzverwaltung)